


NEWSLETTER FIL ROUGE N.187

Le bulletin d'informations du SDIS de la Vienne


du 22 mars au 5 avril 2024

Activité opérationnelle du 22 mars au 29 mars 2024

APPELS



RÉPARTITION PAR TYPE D'INTERVENTIONS



	du 22/03 au 23/03	du 23/03 au 24/03	du 24/03 au 25/03	du 25/03 au 26/03	du 26/03 au 27/03	du 27/03 au 28/03	du 28/03 au 29/03
appels reçus	381	260	241	340	300	299	331
interventions réalisées	48	37	42	55	52	51	62

	du 22/03 au 23/03	du 23/03 au 24/03	du 24/03 au 25/03	du 25/03 au 26/03	du 26/03 au 27/03	du 27/03 au 28/03	du 28/03 au 29/03
SSUAP	36	19	32	31	37	35	38
AVP	4	7	5	6	7	4	11
INC	3	3	1	1	4	3	3
RT ¹	0	0	1	2	1	1	1
DIV ²	5	7	1	12	3	7	8
RECO ³	0	1	2	3	0	1	1


¹ risques technologiques : concernant le gaz, les pollutions et les risques NRBCe.

² opérations diverses : concernant les animaux, les inondations, les ouvertures de porte, la protection des biens...


³ reconnaissances : reconnaissance spécifique, pour levée de doute...

Activité opérationnelle du 29 mars au 05 avril 2024

APPELS



RÉPARTITION PAR TYPE D'INTERVENTIONS



	du 29/03 au 30/03	du 30/03 au 31/03	du 31/03 au 01/04	du 01/04 au 02/04	du 02/04 au 03/04	du 03/04 au 04/04	du 04/04 au 05/04
appels reçus	482	616	521	446	368	269	311
interventions réalisées	68	109	170	103	66	43	50

	du 29/03 au 30/03	du 30/03 au 31/03	du 31/03 au 01/04	du 01/04 au 02/04	du 02/04 au 03/04	du 03/04 au 04/04	du 04/04 au 05/04
SSUAP	25	32	27	28	32	25	35
AVP	6	3	8	3	4	2	4
INC	7	6	2	2	2	2	2
RT ¹	0	2	0	0	0	1	0
DIV ²	27	46	124	62	27	8	7
RECO ³	3	20	9	8	1	5	2

¹ risques technologiques : concernant le gaz, les pollutions et les risques NRBCe.

² opérations diverses : concernant les animaux, les inondations, les ouvertures de porte, la protection des biens...

³ reconnaissances : reconnaissance spécifique, pour levée de doute...

Interventions marquantes

23 MARS - 15H53

MONTERRE SILLY

Les sapeurs-pompiers de la Vienne sont intervenus pour un accident sur la voie publique entre 2 véhicules légers. 3 blessés ont été impliqués dont un grave. 14 sapeurs-pompiers ont été engagés.

23 MARS - 22H10

POITIERS

Intervention des sapeurs-pompiers pour un feu de toiture annexe de la mosquée. Pas de blessé. Le feu a été éteint à l'aide de trois lances et 25 sapeurs-pompiers ont été engagés. L'origine du feu est inconnue.

24 MARS - 3H17

CHÂTELLERAULT

Intervention des sapeurs-pompiers pour un feu de bâtiment agricole d'environ 250m². Deux propagations ont été évitées à deux autres bâtiments. Pas de victime. 17 sapeurs-pompiers ont été engagés sur l'intervention.

24 MARS - 23H54

SAULGÉ

Les sapeurs-pompiers de la Vienne sont intervenus pour un accident de la circulation impliquant 1 véhicule léger seul sur la D729. Malgré les tentatives de réanimation, le conducteur de 31 ans a été déclaré décédé par le médecin Smur. 13 sapeurs-pompiers ont été engagés.

28 MARS - 7H17

POITIERS

Les sapeurs-pompiers de la Vienne sont intervenus à la gare de Poitiers pour une femme happée par un train. 18 sapeurs-pompiers ont été engagés.

29 MARS - 4H06

LIMOGES

Une Unité de Sauvetage et de Recherche (USAR) et un USAR 3 de la Vienne sont intervenus à LIMOGES (87) à la demande du COZ Sud-Ouest pour une explosion dans une maison. 8 sapeurs-pompiers ont été engagés.

Interventions marquantes

29 MARS - 16H38

BONNES

Les sapeurs-pompiers de la Vienne sont intervenus pour un feu d'habitation. Leur action a permis d'éviter la propagation à une grange et à une seconde habitation. L'équipe USAR a sécurisé la structure du logement sinistré. 48 sapeurs-pompiers ont été engagés.

29 MARS - 22H00

LA TRIMOUILLE

Les sapeurs-pompiers ont effectué 13 interventions pour des inondations sur le secteur de la Trimouille et Brigueil le Chantre. Deux personnes évacuées et relogées par le maire de Brigueil le Chantre.

30 MARS - 2H17

VIVONNE

Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu de couverture dans une cellule du Centre Pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Un homme de 27 ans transporté en urgence absolue. 20 sapeurs-pompiers ont été engagés.

30 ET 31 MARS

SUD-EST DU DÉPARTEMENT

Les sapeurs-pompiers ont réalisé de nombreuses interventions pour des mises en sécurité de personnes et d'animaux, des reconnaissances et des épuisements, principalement sur les communes de Montmorillon, Angles sur l'Anglin, La Roche Posay, Vic sur Gartempe, Saint Savin, Persac.

31 MARS

DÉPARTEMENT

124 interventions en rapport avec les crues de plusieurs rivières du département.

Interventions marquantes

01 AVRIL

DÉPARTEMENT

48 interventions en rapport avec les crues de plusieurs rivières du département. Depuis le début des inondations le nombre total s'élève à 294 interventions.

02 AVRIL

DÉPARTEMENT

16 interventions en rapport avec les crues de plusieurs rivières du département. Depuis le début des inondations le nombre total s'élève à 310 interventions.



Interventions marquantes



Actualités opérationnelles

Le groupement opérations-prévision, service RETEX Doctrine et les équipes du CIS Mixte de Poitiers Saint-Eloi vous proposent le **partage d'expérience de l'intervention du 26 janvier pour un incendie sur la commune de Lavoux.**

Ce PEX met en lumière les difficultés pour les COS successifs à ne pas se laisser absorber par l'effet « tunnel » lié à un enchaînement de décisions prises en amont de leur analyse.

Il rappelle notamment la nécessaire connaissance pour les COS de la boucle décisionnelle et l'interaction des 11 phases de la MGO contenues dans les différents Guides des Doctrines Opérationnelles et Guides des Techniques Opérationnelles.

Les équipes de la Vienne ont effectué cette mission avec rigueur et professionnalisme.



Actualités opérationnelles



Partage d'expérience PSE-01/2024

FEU D'HABITATION AVEC UNE VICTIME

Version du 27/03/2024

Contexte




Le vendredi 26 janvier 2024 à 16h25, la météo est favorable, le CTA reçoit deux appels (espacés de 12 minutes) pour feu d'habitation R+1 avec présence d'une personne au R+1 et fort dégagement de fumées noires au 32 rue de Bignoux commune de Lavoux.

Structure bâtementaire





Habitation de 1^{ère} famille en R+1+combles non aménagés/R-1, mitoyenne par façades B et D. Superficie : 100 m² en RdC + 100 m² à l'étage.
Structure traditionnelle : murs en parpaings / plancher bois / charpente fermette / toiture tuiles mécaniques.



Moyens engagés

- ➔ FPTS1 PSE
 - ➔ FPTS2 PLB
 - ➔ VSSUAP1 PSE
 - ➔ VLGC PSE
- } Train de départ engagé
-
- ➔ EPS PSE 1^{ère} demande renfort
 - ➔ Chef de Colonne (CDC)
-
- ➔ VAR PLB
 - ➔ VSSUAP2 CHV
 - ➔ FPTLSR3 BNL
 - ➔ VPRO
 - ➔ VLOG
 - ➔ VSS +VLI
- } Demandes de renfort
-
- ➔ Merlin PSE
 - ➔ Photographe SDIS
 - ➔ RCCI
 - ➔ SMUR
 - ➔ GENDARMERIE
 - ➔ SRD + GRDF
 - ➔ MAIRE

Situation à l'arrivée des secours



Actualités opérationnelles

Situation à l'arrivée du CDG

Fil de l'eau de l'intervention

Premières constatations

- Appels de détresse émanant de l'occupant localisé au 1^{er} étage
- Fort dégagement de fumée opaque par la fenêtre du R+1 et porte d'entrée du RdC en façade A, une fumée claire se dégage sur l'ensemble de la toiture
- Feu de cuisine extériorisé sur l'arrière du bâtiment non visible depuis la rue

Premières actions

En transit, suite à info CTA sur la présence d'une victime confirmée, le CA FPT1 définit les missions : B1 = sauvetage de la victime / B2 = établissement d'une ligne d'attaque.

- Le personnel du VSSUAP arrivé en 1^{er} sur les lieux localise la provenance des appels de détresse par la fenêtre du R+1. Il se munit d'une échelle 2 plans du voisin afin de tenter un sauvetage. La présence d'une fumée dense empêche l'extraction de la victime, 1 SP du VSSUAP reste en contact verbal mais non visuel dans l'encadrement de la fenêtre depuis l'échelle à coulisse ;
- Suite au recueil des infos du VSSUAP, le B1 du FPT1, missionné en transit pour réaliser le sauvetage, s'engage avec 1 lance + Caméra Thermique (sans validation du C/A sur l'accès et les moyens à mettre en œuvre) pour effectuer un sauvetage par la fenêtre du 1^{er} étage.

Éléments favorables


- Météo = temps calme / période diurne ;
- Bonne prise d'appel de l'opérateur qui permet un engagement SMUR anticipé ;
- Accessibilité des engins (adresse sur axe principal) ;
- DECI conforme à proximité ;
- Utilisation de la caméra thermique pour recherche victime et ouvrant ;
- Utilisation de la cagoule d'évacuation lors du sauvetage ;
- La victime est rapidement localisée par le premier équipage du VSSUAP.

Éléments défavorables

- L'EPS n'est pas au départ a priori pour une habitation R+1 ;
- 2^{ème} engin pompe du départ a priori proposé est 1 CCF urbain (pas d'ARI, 4 SP et non 6...) remplacé ultérieurement par 1 FPT ;
- Effet tunnel des équipes (Cf. Enseignements à retenir) ;
- Désordre important dans la chambre rend difficile l'extraction de la victime ;
- L'ouvrant de la salle à manger cède ---> des roll-over engendrent une augmentation considérable de la température au R+1 qui oblige le B1 à sortir ;
- Pas de ventilateur électrique dans le VPRO pour ventiler des locaux borgnes ;
- 5 SP blessés (brûlures 2^{ème} degré, coup de chaleur...).

- 1625 : réception alerte au CTA
- 1627 : transmission alerte
- 1631 : Départ VSSUAP1
- 1632 : départ FPT1 + VLCCG
- 1640 : le VSSUAP1 se présente
- 1642 : le FPT1 et la VLCCG se présentent
- 1645 : 1^{er} message du CDG, « feu d'habitation R+1+combles mitoyenne en façade B et D. 1 homme de 70 ans toujours présent dans l'habitation. 1 binôme en reco à l'intérieur. Feu extériorisé en façade C. Je demande 1 EPS ».
- 1653 : FPT2 se présente
- 1653 : 2^{ème} message CDG « victime localisée au 1^{er} étage en cours de sauvetage, difficultés d'extraction, SMUR SLL, je demande 1 VSSUAP »
- 1703 : 3^{ème} message CDG « 1 sauvetage effectué, risque de propagation important à l'habitation mitoyenne. 1 LDV en action par l'intérieur, 1 LDV en lutte contre les propagations, je demande 1 FPT en renfort »
- 1721 : 4^{ème} message CDG « feu d'habitation R+1+combles de 100m² au sol. Habitation mitoyenne en façade B à une habitation R+1+comble de 140 m² au sol. Un sauvetage d'1 H 70 ans effectué au R+1 de l'habitation impactée. Victime prise en charge par VSSUAP1 et SMUR, blessé grave transporté urgemment sur CHU. 2 SP bilantés par VSSUAP2 suite à coup de chaud et légères brûlures. 3 LDV établies : 1 pour extinction, 1 pour lutte contre les propagations 1 en attente au R+1. EPS procède au détuilage. Habitation impactée mise en sécurité par service élec ».
- 1753 : message du CDC « je confirme message du CDG, feu éteint. 4 SP blessés (brûlures), : 1^{er} SP brûlé au mollet droit, 2^{ème} degré (valeur d'1 paume de main), 2^{ème} SP brûlé à la cuisse droite (rougeurs), 3^{ème} SP brûlé au niveau de la mentonnière (2^{ème} degré), 4^{ème} SP du VSSUAP qui a pris un coup de fumée qui transporte la victime au CHU. Je demande à ce que ce dernier soit vu aux urgences à son arrivée. S'agissant du SP brûlé au mollet, il sera transporté au CHU pour examen et soins. Les 2 autres SP restent sur place sur l'instant. Je demande VPRO. Je laisse le COS au CDG Poitiers ».

Cinétique de l'intervention



Actualités opérationnelles

Cadre d'ordre

- ⇒ Objectifs du COS :
 - Effectuer le sauvetage ;
 - Agir sur le foyer principal afin de diminuer l'intensité
 - Éviter la propagation
- ⇒ Idées de manœuvre :
 - Reco avec 1 LDMRS pour localisation et sauvetage de la victime par la fenêtre du 1^{er} étage ;
 - 2^{ème} LDMRS en appui du sauvetage + diminution de l'intensité du foyer par communication existante ;
 - 3^{ème} LDMRS en façade C pour lutter contre les propagations + extinction du foyer principal ;
 - Détailage par EPS pour lutter contre les propagations ;
 - Déblaiement avec préservation des indices avant passage de l'équipe RCCI
- ⇒ Exécution :
 - FPT1 ;
 - FPT2 ;
 - EPS + FPT3.





GTO –
ENGAGEMENT EN
MILIEU VICIÉ – V2
FÉVRIER 2024





GTO –
SAUVEGARDE
OPÉRATIONNELLE -
FÉVRIER 2024





GTO – ÉTS &
TECHNIQUES
D'EXTINCTION -
29 AOÛT 2018





GDO – INTERVENTION
SUR LES INCENDIES
DE STRUCTURES -
16 AVRIL 2018






GTO –
SAUVETAGES ET
MISES EN SÉCURITÉ
V2 - FÉVRIER 2024



Enseignements à retenir

Analyse de l'opération / boucle décisionnelle du COS

- ⇒ L'attribution des missions durant le transit a conduit l'équipage à s'engager sans que le chef d'agrès du FPT n'ait eu le temps de réaliser sa reconnaissance.
 - Balance Préparation Mentale Opérationnelle / Réalité du terrain
- ⇒ L'urgence d'un sauvetage ne doit pas occulter l'analyse de la situation avant l'engagement des binômes
 - Effet tunnel
 - Respect des procédures et de la discipline opérationnelle
- ⇒ La prise (ou non) de COS doit être formalisée à l'ensemble des acteurs sur place et indiquée lors des messages de compte-rendu. Seul le COS peut solliciter des moyens supplémentaires et passer un message de renseignement.



Apport de connaissances



- ⇒ **Fumées** : Façade A = fumées noires turbulentes en sortie de porte d'entrée RDC (1/3 supérieur) et par fenêtre du R+1 (3/4 de l'ouvrant). Façade C = feu extériorisé en RDC, aéraluque en bidirectionnel.
- ⇒ **Flammes** : visible en façade C, flammes vives en sortie de la porte fenêtre (tiers supérieur)
- ⇒ **Ouvertures** : Façade A = porte d'entrée RDC ouverte, R+1 fenêtre ouverte accès à la victime. Façade C = porte fenêtre accès cuisine dégradée par le feu --> feu extériorisé
- ⇒ **Chaleur** : intense (selon le ressenti des binômes), vitres noircies en RDC façade A avec surpression visible de l'extérieur

⇒ **Conclusion** : à la vue des éléments recueillis, et dans cette configuration, le feu étant en pleine phase de développement, les conditions d'un embrasement généralisé auraient été réunies si aucune action sur le foyer principal n'avait été effectuée.



Article à lire : « L'effet tunnel sur les prises de décisions en situation d'urgence ». Raisonement adapté aux sapeurs-pompiers



Article à lire : «RETEX sur feu d'habitation commune de BLAINA - Royaume Uni». Similitudes +++ avec le feu de Lavoux

Date de création : 15 mars 2024
Lieutenant Martial VANNIER
Adjudant-chef Michael COUDERT

Validation Chef de Centre
Le : 25 mars 2024
Commandant Dimitri PELLETIER

Validation Chef de service doctrine opérationnelle
Le : 26 mars 2024
Commandant Anthony GONDOUIN

Actualités opérationnelles

Le 3 et 4 avril derniers quelques sapeurs-pompiers de la Vienne spécialisés dans le risque chimique mais aussi une infirmière de la sous-direction santé se sont déplacés à la base aérienne 120 de Cazaux (Landes) pour participer à l'**entraînement interministériel zonal nucléaire radiologique biologique chimique explosif** (NRBCE).

Rassemblés avec plusieurs centaines d'autres acteurs de la sécurité civile et de la santé cet entraînement interministériel a permis de confronter les pratiques, les outils et méthodes d'intervention pour assurer au mieux la prise en charge d'un événement d'ampleur dans le cadre d'une menace NRBCE.

Si pour le début de cet entraînement des rappels théoriques et des présentations des unités ont été réalisées, les personnels de la Vienne ont participé à la prise en charge des victimes (ISP) et pour l'équipe spécialisée en risque chimique, à la détection et le prélèvements de produits sur des scènes réalistes.

En collaboration avec les équipes de déminage baptisées NEDEX (neutralisation enlèvement et destruction des explosifs) mais aussi avec les unités de police judiciaire et de police scientifique, ils ont pu se perfectionner à l'analyse et la méthode de prélèvement pour pouvoir définir au mieux les agents toxiques qui pourraient être en cause lors d'un scénario d'une telle ampleur.



Cet entraînement annuel est riche d'apprentissage et de partage.
Une belle collaboration et un beau travail interservices !

Actualités institutionnelles

Les 15 et 22 mars derniers, l'équipe secours nautique des sapeurs-pompiers de la Vienne se sont entraînés sur un **parcours en eaux vives**.

Au programme :

- Echauffement collectif
- Nage en milieu naturel
- Lecture de rivière
- Rappel des manœuvres
- Lancer de corde flottante
- Utilisation des flotteurs de nage
- Mise en situation professionnelle.

Cette journée a permis de faire un rappel sur toutes les techniques de secours de surface en eaux vives.

À ce jour, une vingtaine de pompiers sont formés aux secours en surface, tous également plongeurs (SAL).



L'équipe secours nautique est toujours à la recherche de sites de manœuvres, si vous connaissez des sites pour travailler nos méthodes de secours de surface et/ou subaquatique, merci de contacter le Sergent-chef Jérôme SOIERAT.

Actualités institutionnelles

Samedi 23 mars s'est déroulé le 63^{ème} **cross national des sapeurs pompiers** à Laval sur le magnifique site de l'hippodrome Bellevue-la-forêt.

Au total, 43 athlètes ont représenté le département de la Vienne venant des 5 sections de JSP et de 17 centres de secours. Sur la ligne de départ 93 départements et prêt de 3000 athlètes.

À noter un podium et des très belles places d'honneur pour le SDIS86 avec :

- Mathis MOREAU (JSP de Châtelleraut) classé 3^{ème} de la catégorie Cadet
- Romain GIREME (JSP de Poitiers), classé 7^{ème} de la catégorie Junior
- Lynda MILNE (Availles-Limouzine), classée 16^{ème} de la catégorie Vétérane
- Vivien LECLERC (Pleumartin/La Roche Posay), classé 24^{ème} de la catégorie Vétéran 1

De plus, une belle 14^{ème} place pour le département sur seulement 28 départements classés toutes catégories confondues (pour être classé il faut compter au minimum 3 athlètes classés dans chaque catégorie).

L'ensemble des concurrents a représenté fièrement les couleurs du département en allant au bout de l'effort, dans des conditions météorologiques difficiles, les couleurs du département.



Actualités institutionnelles

Une équipe cynophile de Rochefort s'est déplacée, le mercredi 26 mars 2024, dans la Vienne, afin de **lever le doute sur l'existence d'accélérateurs** sur 3 incendies concernant deux communes du département.

Le binôme de recherche dont Goliath, un jeune Malinois de 2 ans et demi, est formé, depuis novembre 2023, à la détection de 6 produits issus d'hydrocarbures dont le GO, l'essence, l'alcool, le white spirit... (seuil olfactif de l'ordre de 0,6 microgrammes/litre).



Pour faire suite au feu récent, d'un immeuble d'habitations collectif sur Châtelleraut, Goliath a été engagé au sein du local poubelles, siège du départ de feu.

Après plusieurs passages, pour la levée de doute olfactive, le chien n'a pas marqué de zone, permettant d'identifier la présence d'hydrocarbures. Le prélèvement par échantillons n'a donc pas été nécessaire. À l'heure actuelle, l'origine du feu reste indéterminée.

Lors de la dernière FMA de l'équipe RCCI (23 janvier 2024) s'est déroulé un exercice avec ce chien suite aux explications du gendarme sur ces capacités.

À noter : 12 équipes sont formées en France dont une seule sur la Région Nouvelle Aquitaine (Département 17).

À savoir : Les indicateurs d'un incendie criminel peuvent conduire les enquêteurs à rechercher la présence d'accélérateurs dans les débris d'incendie.

Les accélérateurs peuvent laisser derrière eux des preuves de leur présence et de leur utilisation. Les accélérateurs présents dans des zones où ils ne devraient pas être peuvent indiquer un incendie criminel. Les enquêteurs utilisent souvent des chiens spéciaux connus sous le nom de canines de détection des accélérateurs formés pour sentir les liquides inflammables. Le chien peut identifier les zones où l'enquêteur doit prélever des échantillons.

Messages laissés aux sapeurs-pompiers

sur nos réseaux sociaux



Un grand merci à vous pour votre travail et soutiens auprès de ma maman inondée sur montmorillon !
Courage à vous tous ! 🚒❤️

1 j J'aime Répondre [Send message](#) Masquer

Dim 21:06



Merci à tous pour toutes les interventions car sans vous, les gens seraient vraiment dans la misère ✨



Force aux pompiers mobilisés en ce weekend pascal.



Merci aux mairies d'organiser des aides... nous ne savons pas comment être utile pour ceux qui n'ont pas été touchés.

2 i J'aime Répondre [Send message](#) Masquer



Merci pour la rue de marne à montmorillon suite à l'inondation vous nous avez bien aidés et très gentils
Merci

Revue médias



Cliquez sur les liens pour accéder aux articles de presse.

- [Ouest-France - 30/03/2024 - “Crues : vigilance rouge dans deux départements du centre-ouest de la France, des habitants évacués”](#)
- [La Nouvelle-République - 31/03/2024 - “Inondations : vers une reconnaissance accélérée de l'état de catastrophe”](#)
- [France info - 31/03/2024 - “Crues dans la Vienne :”Ça fait au moins 20 ans qu'on n'a pas eu des niveaux d'eau d'une telle intensité” décrit la préfecture”](#)
- [Libération - 31/03/2024 - “Inondations en Indre-et-Loire et dans la Vienne : une centaine de personnes évacuées malgré des crues moins fortes que prévu”](#)
- [La Nouvelle-République - 01/04/2024 - “Vienne : à Buxeuil, le préfet dresse le bilan des inondations”](#)
- [Le 7.info - 02/04/2024 - “Marc Horeau :” Des soldats de l'environnement”](#)
- [Reportage de France 3 à Buxeuil \(de 1min 04 à 4min38\) - 01/04/2024](#)